



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

IG³AN

Inzameling hechtgebonden asbest in een plaatszak of big bag



ASBESTINZAMELING | VEILIG VERWIJDEREN!

Asbest is een materiaal dat men vroeger veel in de woningbouw gebruikte, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden, wat kan leiden tot ernstige longaandoeningen.

Asbestvezels komen vrij bij verwerking (bv. slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking (bv. zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk).

U bent als particulier vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in uw gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen.

Toch neemt u asbest in uw gebouw best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw.

In samenwerking met uw gemeente en OVAM start Igean met de inzameling aan huis van hechtgebonden asbestmateriaal. U kan dankzij dit initiatief tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en na de werken weer laten ophalen.

In deze handleiding beschrijven we enerzijds de asbesthoudende materialen die in aanmerking komen om zelf te verwijderen, maar vooral ook hoe u deze op een veilige manier kan ontmantelen.

Zonder aangepaste maatregelen veroorzaakt de ontmanteling van verweerde asbesttoepassingen namelijk blootstellingsrisico's voor de verwijderaar, maar ook voor andere bewoners en omwonenden.



**Denk aan uw gezondheid - in geval van twijfel:
schakel een gespecialiseerde firma in!**

Een lijst met erkende aannemers vindt u op www.werk.belgie.be/lijt_asbestverwijderaars.aspx

Zelf demonteren?

Het soort asbest bepaalt wie het mag verwijderen:

- **Hechtgebonden (vast) asbest**, waarbij de vezels stevig vastzitten
 - in slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen, wordt best door een erkend aannemer* of asbestverwijderaar* verwijderd;
 - in goede staat kan u zelf verwijderen, als u de door OVAM opgelegde voorzorgsmaatregelen toepast (www.ovam.be/asbest-correct-verwijderen-en-afvoeren)
- **Niet-hechtgebonden (los) asbest**, waarbij de vezels los zitten moet u **altijd** door een erkende asbestverwijderaar* laten verwijderen.

* Een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen!

Een gekwalificeerde aannemer voor het verwijderen van hechtgebonden asbest

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de aannemer een attest 'Eenvoudige handelingen' kan voorleggen.

Dit attest mag maximaal 1 jaar oud zijn en geeft aan dat de aannemer de verwijderingswerken conform de methode van 'Eenvoudige handelingen' zal uitvoeren zoals beschreven in het KB van 16 maart (bijlage II).

Het houdt eveneens in dat zijn werknemers hiervoor een opleiding hebben gekregen zoals beschreven in de Codex Welzijn op het Werk VI.3.

De aannemer moet de werf vooraf aan de uitvoering van de werken, melden aan de ambtenaar van de FOD WASO. U vraagt dus best een bewijs van deze melding op vóór de werken te laten starten.

Een erkend asbestverwijderaar voor het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest

Deze zal werken volgens de methode hermetisch afgesloten zone of couveusezakmethode.



Een big bag of plaatszak aanvragen?

- Neem contact via www.igean.be/asbest of telefonisch: 03 350 08 14.
- Een medewerker maakt met u een afspraak en komt bij u op de werf om mee de werken in te schatten en advies te verlenen.
- Samen bestellen we de juiste hoeveel materiaal (plaatszak, big bag of container, PBM).
- U zorgt voor de betaling via bancontact (bij keuze voor big bag of plaatszak).
- We spreken een leverdatum af waarop het materiaal op de werf zal worden geleverd.

Hoe het materiaal veilig afvoeren?

Zodra het asbesthoudend materiaal verwijderd is, moet het worden afgevoerd als asbestafval. U mag het niet hergebruiken voor een andere toepassing.

Houd asbestafval ook altijd gescheiden van ander bouw- en sloopafval.

Asbestafval dat u afvoert, moet u goed verpakken. Zo vermijdt u stofvorming en breuken tijdens het transport.

Gebruik een verpakking die is aangepast aan de grootte van de stukken asbest.

Of u kiest voor een plaatszak, big bag of container voor de afvoer van het asbest, hangt af van de hoeveelheid die u wilt verwijderen.

Plaatzak of big bag?

- Een rechthoekige **plaatzak** is voor de afvoer van hechtgebonden asbestgolfplaten.

Een plaatzak mag maximum 13 platen van ± 400 kg bevatten, wat overeenkomt met 30 m². U kan maximaal 6 plaatzakken aanvragen. Heeft u meer asbestgebonden materiaal af te voeren, dan kiest u best voor een container.

- Een vierkante **big bag** is voor de afvoer van hechtgebonden asbesthoudend materiaal zoals leien, bloembakken, afvoerbuizen, schouwen, ...

Hierin past 1 m³ asbestafval.

Gebruik van een big bag of plaatszak

1. Leg de big bag of plaatszak op een gemakkelijk bereikbare locatie voor de kraanwagen die de big bag of plaatszak weer komt ophalen (oprit, voortuin...). *Let op!*
 - *Eens de big bag of plaatszak gevuld is, kan deze niet meer verplaatst worden. Een volle big bag of plaatszak weegt al snel 400 kg.*
 - *Zorg ervoor dat u de big bag of plaatszak niet op de openbare weg of voetpad legt zonder vergunning of toelating.*
2. Vouw de big bag of plaatszak aan de bovenkant open. De binnenkant is voorzien van een plastic folie (liner), vouw deze ook open.
3. Leg al het asbesthoudend materiaal voorzichtig in de big bag of plaatszak.
4. Laat u asbestgolfplaten ophalen in een plaatszak? Indien u enkel korte platen heeft, legt u deze best geschrinkt in de plaatszak. Zo niet, zal de zak doorplooiën op de randen van de platen en mogelijk scheuren. Een gescheurde zak wordt niet opgehaald. In dit geval zal u een nieuwe plaatszak moeten bestellen.
5. Sluit de big bag of plaatszak en knoop de (buiten)linten en lussen dicht, maar laat nog een klein stukje open.
6. Deponeer ook de gebruikte plasticfolie, de poetsdoeken en uw persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) in de big bag of plaatszak.
7. Sluit de big bag of plaatszak bovenaan helemaal.
8. De big bag of plaatszak is klaar voor ophaling.



Bekijk de instructievideo op www.igean.be/asbest

De situatie goed inschatten om veilig te kunnen werken

*Veiligheid voor alles, zowel voor u als uw omgeving!
Daarom geven we enkele aandachtspunten mee...*

De werkruimte afbakenen

- Baken de zone van de werken af met een opvallend lint.
- Maak de ruimte leeg en proper voor de start van de werken. Verwijder ook alle losse deeltjes, stof en spinnenwebben. Dit doet u bij voorkeur met een vochtige doek, die u nadien weggooit.
- Zorg voor de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals een wegwerpoveral, FFP-3 mondk masker, wegwerp- of afspoelbare handschoenen en rubber laarzen.
- Bedek de vloer van de ruimte en het moeilijk te verplaatsen materiaal in de ruimte met een plastic folie zodat u de eventuele vrijkomende vezels opvangt, kunt opruimen na uitvoering van de werken en verpakt met het andere asbesthoudend materiaal kunt afvoeren.

Andere hulpmiddelen

- aangesloten tuinslang
- afplaktape/plakband en fixeermiddel
- doeken of plastic folie
- ladder/hoogtewerker en eventueel dakdekkerslift of -kraan. Let op, deze moeten gereinigd worden na gebruik
- zak om gebruikt materiaal in te verzamelen



Ook tijdens de werkzaamheden

... raden wij ten zeerste aan om volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:

- Vermijd het betreden van het dakgootslib. Ga niet in dakgoten staan.
- Neem de nodige maatregelen bij het werken op hoogte: gebruik een stabiele trapladder, steiger of hoogtewerker.
- Verwissel steeds uw schoeisel bij het verlaten van de werkzone of spoel uw laarzen steeds grondig af.
- Betreed in geen geval binnenruimtes, voertuigen en dergelijke met asbestbesmette (werk-)kledij.
- Voorzie een zone voor het omkleden en afspoelen van de handschoenen en laarzen.
- De meegeleverde PBM's zijn voor éénmalig gebruik! Een nieuw werkdag, een nieuwe set!

ASBESTINZAMELING | HOE PBM'S CORRECT AANTREKKEN?



1. Zet het mondmasker op.
Zorg dat het masker goed aansluit, ook aan de neus (brug).



2. Trek de overall aan.



3. Zorg dat de overall goed over de laarzen komt.
4. Trek de overall goed over de handschoenen.



5. Zet uw veiligheidsbril op en trek de kap over het hoofd.

Bekijk de instructievideo op
www.igean.be/asbest

Geen onderdak? Neem uw voorzorgen!

Als u asbestgolfplaten gaat verwijderen op een dak zonder binnenafwerking (onderdak, isolatie...), dan moet u besmetting door asbesthoudend afbraakafval voorkomen:

- Maak de zolderruimte of ondergrond leeg.
- Leg een plastic folie op de vloer en op eventueel achtergebleven materiaal.
- Span een plastic folie onder het dak indien ontruiming van de zolderruimte niet mogelijk is.



Er groeit mos of klimop op mijn golfplaten, wat nu?

Klimop snoeit u best vooraf zoveel mogelijk weg zonder de wortels los te trekken. Vervolgens kan dit als groenafval afgevoerd worden. Bij de plaatovergangen snijdt u de wortels best door zodat de plaat met de klimopwortels als asbesthoudend afval kan afgevoerd worden.

Mos hecht zich ook op golfplaten en leien. In dat geval kan u de platen met het mos als asbesthoudend materiaal afvoeren.

Hoe demonteren?

Hieronder lijsten we enkele instructies op om veilig te werken :

- Bevochtig voor demontage de asbesthoudende dak- of gevelbekleding met water: met een tuinslang in vernevelstand of gebruik een fixeermiddel (spuitlijm).
- Hou het fixeermiddel in de buurt voor het geval er per ongeluk toch een plaat zou breken, zo kan u de randen van de gebroken plaat makkelijk inspuiten.
- Vermijd om rechtstreeks op de asbestplaten te gaan staan, en zeker nooit als er geen steunbalk onder staat. Loop niet over de golfplaten!
- Demonteer de platen voorzichtig met de hand of verwijder de bouten met een traagdraaiende schroefmachine en haal ze van elkaar.
- U kan de bouten vooraf bespuiten met een fixeermiddel.
- Maak het asbesthoudend materiaal niet proper met een borstel of hogedrukreiniger. Hierdoor komen de asbestvezels vrij.
- Vermijd het over elkaar schuiven van de platen.
- Breek het materiaal nooit!
- Als een plaat toch breekt, bevochtig dan de randen of maak gebruik van fixeermiddel om de vezels aan de rand te fixeren.
- Merkt u tijdens de werken dat de platen makkelijk breken, stop dan met de werken en neem contact op met een erkende asbestverwijderaar om de werken te laten uitvoeren. In dat geval is het materiaal immers te sterk verweerd om de verwijdering zelf te doen.

Reinigen van de materialen en omgeving

Als éénmaal het asbesthoudend materiaal veilig verwijderd werd en in de daarvoor voorziene big bag of plaatszak werd geplaatst, volgt er nog de reiniging van het gebruikte materiaal en de nabije omgeving:

- Reinig de balken waarop de platen bevestigd waren met een natte doek.
- Reinig ook al uw werkmateriaal, inclusief de ladder en zet het materiaal na reiniging buiten de afgespannen werkzone.
- Gebruik **nooit** een stofzuiger om de vezels op te zuigen. De vezels worden immers via de filter gewoon weer uitgeblazen en verder verspreid.
- Vouw de plastic die op de grond lag en/of ruimten afschermden samen en plak alles dicht.
- De gebruikte doeken doet u in een dubbele plastic zak.
- Zowel de opgevouwen plastic als de plastic zak deponiert u mee in de big bag of plaatszak.
- Tot nu toe heeft u nog steeds de persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Trek ze nu uit en stop ze voorzichtig in de plastic zak.

Op de volgende bladzijde leggen we u uit hoe u uw PBM's veilig kan uitdoen.



Regelen van het transport

- Surf naar www.igean.be/asbest of telefoneer naar 03 350 08 14.
- Geef ons het ophaaladres door en wij regelen de rest...

! Let wel, de plaatszak of big bag moet op een goed bereikbare plaats staan zodat de ophaler deze opnieuw kan opladen.

Lees hierover meer in de algemene voorwaarden!

1. Spoel uw handschoenen en laarzen af.
2. Rits de overall open.
3. Doe de handschoenen uit.
4. Doe de overall uit van binnen naar buiten.
5. Zet het mondmasker en de veiligheidsbril af.
6. Steek alles in een dubbele plastic zak.

Draai de plastic zak dicht en vouw het opgedraaid stuk dubbel (zwanesluiting) en plak dit goed dicht.



ASBESTINZAMELING | ALGEMENE VOORWAARDEN

- De klant dient als een goede huisvader zorg te dragen voor de ter beschikking gestelde materialen. Vanaf het plaatsen tot het terug ophalen van de big bag, plaatszak en/of container, blijft de klant persoonlijk verantwoordelijk voor iedere beschadiging of vervreemding van de big bag, plaatszak of container.
- De big bag, plaatszak en/of container mag enkel gebruikt worden om hechtgebonden asbesttoepassingen te verzamelen.
- De chauffeur doet een visuele controle om na te gaan of het hechtgebonden asbest op een correcte wijze aangeboden wordt.
- Het is niet toegelaten de big bag, plaatszak, container en/of toebehoren aan te passen of er veranderingen op aan te brengen.
- De big bag, plaatszak en/of container en toebehoren mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of onderverhuurd worden en mogen ook niet door een andere firma leeggemaakt worden.
- De klant zorgt zelf voor de nodige vergunningen en toelatingen bij zijn/haar gemeente, bv. als de big bag, plaatszak en/of container op de openbare weg geplaatst moet worden.
- De plaatszak, big bag en/of container moet op een correcte manier gevuld en volledig gesloten zijn voor ophaling.
- Daarnaast moet de plaatszak, big bag en/of container op een plaats staan die bereikbaar is vanaf de openbare weg. Een plaatszak, big bag en/of container die niet voldoet aan deze voorwaarde, wordt niet meegenomen. In dit geval wordt 145 euro aangerekend voor het tevergeefs transport. De klant dient in dat geval een nieuwe reservering te maken. Igean milieu & veiligheid maakt de factuur over aan de klant.
- Igean milieu & veiligheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan derden ten gevolge van, voor, tijdens of na de afbraakwerkzaamheden. Evenmin kan Igean milieu & veiligheid niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan derden ten gevolge van de levering en/of plaatsing van de big bag, plaatszak en/of container.
- In geval van betwisting geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Het Belgisch recht is van toepassing.

VOORWAARDEN, SPECIFIEK VOOR DE AANKOOP VAN EEN BIG BAG OF PLAATZAK

- De klant bevestigt de brochure "Inzameling hechtgebonden asbest in een plaatszak of big bag" ontvangen te hebben en het hechtgebonden asbest in overeenstemming hiermee aan te bieden.
- Als de big bag of plaatszak niet correct is gevuld of gescheurd is, moet de klant een nieuwe big bag of plaatszak aankopen. Zou daarbij het transport niet kunnen doorgaan en de leverancier zich een tweede keer moeten aanbieden, wordt 145 euro aangerekend voor het tevergeefs transport.
- De plaatszak en/of big bag wordt na betaling en levering eigendom van de klant.
- De data van levering en ophaling worden in overleg afgesproken.



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

IG=AN

Over het project

De Vlaamse Regering heeft de opdracht aan OVAM gegeven om een asbestafbouwbeleid uit te werken zodat Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig gemaakt wordt.

In het kader hiervan organiseert Igean in samenwerking met uw lokaal bestuur een ophaling aan huis van hechtgebonden asbestmaterialen.

Dankzij budgetten die vanuit de gemeenten en OVAM hiervoor werden vrijgemaakt, kunnen inwoners aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken en/of containers en bijhorend beschermingsmateriaal bestellen om het hechtgebonden asbest in hun woning af te voeren.

Meer weten?

Voor meer algemene informatie over asbest kan u terecht op de website van OVAM via www.asbestinfo.be.

Wenst u meer informatie over de huis-aan-huisophaling via IGEAN, surf dan naar www.igean.be/asbest.

